



your compact work partner

**BRANDUL XKAV REPREZINTĂ O NOUĂ GENERAȚIE DE
UTILAJE HIDRAULICE COMPACTE ȘI PERFORMANTE,
PROIECTATE PENTRU EFICIENȚĂ, DURABILITATE ȘI
SIGURANȚĂ.**

**PRIN EXPERIENȚA NOASTRĂ ÎN PROIECTARE MECANICĂ
ȘI CONTROL HIDRAULIC, AM DEZVOLTAT O GAMĂ
COMPLETĂ DE MINI ȘI MIDI EXCAVATOARE,
ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII ȘI UTILAJE AUXILIARE,
CAPABILE SĂ RĂSPUNDĂ CELOR MAI VARIATE CERINȚE
DIN DOMENIILE:**

**CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI,
AGRICULTURĂ ȘI AMENAJĂRI PEISAGISTICE,
LUCRĂRI EDILITARE,
EXPLOATARE FORESTIERĂ ȘI INDUSTRIALĂ.**

+40.754.964.446

www.xkav.ro

xKav - your compact work partners

**UTILAJELE XKAV COMBINĂ MOTOARE
FIABILE, SISTEME HIDRAULICE
PERFORMANTE ȘI O STRUCTURĂ
COMPACTĂ, PENTRU A OFERI UN RAPORT
OPTIM ÎNTRE PUTERE, PRECIZIE ȘI
ECONOMIE DE COMBUSTIBIL.
FIECARE PRODUS ESTE TESTAT RIGUROS
CONFORM STANDARDELOR EUROPENE CE
ȘI BENEFICIAZĂ DE SUPORT TEHNIC
COMPLET, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE ȘI
GARANȚIE EXTINSĂ.**

XKAV - YOUR COMPACT WORK PARTNERS



OFERTA SPECIALĂ MINIEXCAVATOR R10 ECO



- Salut,
- Avem plăcerea să vă prezentăm oferta pentru noul mini-excavator R15 – 1.0 tone, un utilaj compact, dar surprinzător de puternic, creat special pentru lucrări în spații restrânse, proiecte de construcții, agricultură sau amenajări.

- ♦ Variante disponibile și prețuri (TVA inclus):

• R10 ECO – 6.049 € /
30.801,81 RON (dintre care
TVA 21%, 25.462,82 RON
FARA TVA)



Contactează-ne:

+40.754.964.446

xKav - your compact work partners


www.xkav.ro

Date generale

- **Greutate operațională: 978 kg**
- **Motor: Li Gong 192F, 1 cilindru, răcire forțată cu aer**
- **Cilindree: 0,499 L**
- **Putere maximă: 7,5 kW (10,4 CP)**
- **Turație maximă: 3000 rpm**
- **Combustibil: motorină (No.0 / -10, în funcție de temperatură)**
- **Consum teoretic: 0,8 – 1,2 L/oră**
- **Capacitate rezervor combustibil: 8,5 L**
- **Capacitate rezervor ulei hidraulic: 12,5 L**
- **Capacitate ulei motor: 1,2 L**

Performanțe și parametri hidraulici

- **Tip pompă principală: pompă cu roți dințate (Gear pump)**
- **Debit maxim pompă: 18 L/min**
- **Presiune nominală: 17 MPa**
- **Presiune maximă: 18 MPa**
- **Motor hidraulic de rotire: BM2-315**
- **Motor de deplasare: WDM-300**
- **Forță maximă de săpare: 9,2 kN**
- **Unghi de rotație maxim: 121°**



Dimensiuni și raze de lucru

ParametruValoare (mm)

Lungime totală de transport - 2430

Lățime totală - 912

Înălțime totală - 2201

Lățime lamă buldozer - 912-1212

Distanță minimă la sol - 361

Înălțime maximă de ridicare - 3021

Adâncime maximă de săpare - 1833

Rază maximă de acțiune - 3233

**Înălțime maximă de descărcare -
2247**

Raza de rotație spate - 816

Lățime șenilă - 180 mm

**Ecartament reglabil șenilă - 912-1212
mm**



Echipament de lucru

- Volum cupă standard: 0,014 m³
- Lățime cupă: 300 mm
- Lungime braț: 1477 mm
- Lungime balansier (braț mic): 800 mm



Mobilitate

- Viteză de deplasare: 0–1,5 km/h
- Capacitate de urcare: 30%
- Presiune pe sol: 25,53 kPa
- Șenile: cauciuc 180×72×37, întindere mecanică

Dotări și opționale

- Cabină (pilothouse): ✓
- Schimbare rapidă cuplaj: ✓
- Ciocan hidraulic: ✓
- Cupă de săpat, lamă buldozer: ✓
- Sistem hidraulic auxiliar: ✓
- Protecție superioară (FOPS / “four legs ceiling”): ✓

Zgomot și vibrații

- Putere acustică măsurată: 92 dB(A)
- Nivel garantat: 93 dB(A)
- Vibrații operator (caroserie): 0,5 m/s²



**VĂ MULȚUMIM PENTRU
INTERESUL ACORDAT!**

**DUPĂ ANALIZAREA PREZENTEI
OFERTE ȘI A SPECIFICAȚIILOR
TEHNICE ANEXATE, VĂ RUGĂM SĂ NE
CONFIRMAȚI ACCEPTAREA, PENTRU
A PUTEA TRANSMITE ÎN
CONTINUARE DOCUMENTELE
NECESARE ETAPEI URMĂTOARE –
CONTRACTUL DE FURNIZARE,
FACTURA FISCALĂ ȘI PROCESUL-
VERBAL DE LIVRARE ȘI RECEPȚIE A
BUNURILOR.**

**CU STIMĂ,
TRIFOI DENIS / XKAV**

**TEL: 0754.964.446 | WWW.XKAV.RO
06.10.2025**

